

CAPACITES

COMPETENCES REQUISES

Savoir faire

Savoir faire

Nota : On nomme **STRUCTURE MOBILE (SM)**, toute structure mobile qui peut-être un chapiteau (cirque...), une tente et toute autre structure démontable (structure métallique ou gonflable, tribune, podium...).

C 1	S'INFORMER
1	Recueillir les informations nécessaires à l'installation d'une structure mobile (SM)

Niv. pour U.C.	ETRE CAPABLE DE	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
1	C11-1 Lire des informations sur une fiche de travail	La fiche est préétablie par l'entreprise, elle est destinée à une personne ou à une équipe	La lecture permet de réaliser le travail en autonomie
1	C11-2 Lire des informations sur une liste de matériel	Liste préétablie ou nomenclature du constructeur	La lecture permet : - la préparation - le montage - un contrôle (inventaire)
1	C11-3 Lire des informations sur : - un bon d'enlèvement - un bon de livraison	Les documents sont préétablis	Les rubriques nécessaires à l'activité sont repérées Le contenu des rubriques est traduit en termes d'activité et de responsabilité
2	C11-4 Lire : - un plan de situation - un plan d'implantation d'une SM	Les plans sont fournis	La lecture permet d'apprécier la possibilité d'implantation Elle permettra de réaliser l'implantation
2	C11-5 Recueillir les informations sur : - l'accès - le lieu d'implantation (sol, sous-sol...) - le périmètre de secours	En supplément et en confirmation des plans de situation et d'implantation Surtout en cas de présence : - de trottoirs, caves, métro... - de canalisations au sol et sous-sol - de lignes aériennes...	L'interprétation de l'information permet d'apprécier la possibilité d'implantation
Ut	C11-6 S'assurer auprès d'un client ou d'un service public de l'existence des autorisations obligatoires pour implanter une SM	Sur ordre de la direction de l'entreprise ou de l'encadrement	La demande est claire et précise Elle s'adresse au bon interlocuteur

.../...

Ut	.../... C11-7 Recueillir des données météorologiques	Par différents moyens : - questionnement des services de la météorologie - lecture d'un bulletin météorologique Et par tous les moyens de communication normalement disponibles	Les informations recueillies sont interprétées par rapport : - à la particularité du site (exposition, altitude...) - à la sécurité - à la réglementation des SM
1-2	C11-8 Lire : - un plan, - une notice de montage d'une SM	En cas de nécessité Lorsque les plans ou notices sont fournis par le constructeur ou l'entreprise	La lecture permet le montage en autonomie
2	C11-9 Lire un plan d'aménagement d'une SM	Les plans sont fournis	La lecture permet l'aménagement Un non respect de la sécurité est détecté

C 1	S'INFORMER
2	Exploiter les documents nécessaires au transport d'une SM et du matériel

Niv. pour U.C.	ETRE CAPABLE DE	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
Ut	C12-1 Lire les documents nécessaires à un véhicule - documents administratifs - documents fiscaux (pochette de bord)	Les documents réglementaires nécessaires à un transport de matériel pour compte propre	Les documents sont vérifiés : - correspondance avec le véhicule et le matériel - validité en cours
2	C12-2 Recueillir des informations sur : - cartes routières - plans de villes ou Lire un itinéraire	Sur des cartes routières et plans de villes Sur des relevés informatiques Auprès de l'entreprise, pour des informations ponctuelles (tronçons interdits, travaux...)	La prise d'information permet de situer : - les localités concernées par un transport - les itinéraires possibles et autorisés

C 1	S'INFORMER
3	Exploiter les documents de maintenance et de surveillance

Niv. pour U.C.	ETRE CAPABLE DE	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
2	C13-1 Lire des notices d'emploi ou d'utilisation - d'une SM - des équipements - du matériel	Les notices sont fournies	La lecture permet d'utiliser rationnellement, et en toute sécurité, une SM équipée et le matériel courant
2	C13-2 Lire des règles et notices d'entretien	Les règles et notices sont fournies, elles concernent : - des éléments d'une SM (toile...) - des équipements : - installation électrique - chauffage, climatisation - moyens de secours...	La lecture permet l'entretien en respectant : - les périodicités préconisées - les méthodologies - la sécurité - la réglementation
Ut	C13-3 Lire des réglementations et programmes sanitaires (accueil du public)	Les règlements et programmes sont fournis, ils concernent ; - les règles sanitaires - les règles d'accessibilité (handicapés...) - l'utilisation de matériels et d'appareils (cuisson...)	La présence d'équipement spécialisé est justifiée Les cas d'absence sont signalés
2	C13-4 Lire des programmes d'entretien périodique	Les programmes d'entretien : - des installations électriques - des engins de manutention (chariot élévateurs...) - des appareils de confort (chauffage, climatisation...) - des véhicules	La lecture permet de signaler - des anomalies - les échéances de maintenance - la nécessité d'intervention d'un technicien
Ut	C13-5 Lire et actualiser ses connaissances : - des règles de sécurité - des normes en vigueur	A son niveau A partir des règlements en cours et des normes de sécurité	Les textes sont interprétés en termes de prévention et/ou d'action, au niveau du monteur Aucune erreur (ou omission) se rapportant à la sécurité n'est tolérée

C 1	S'INFORMER
4	Recueillir des informations de gestion

Niv. pour U.C.	ETRE CAPABLE DE	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
2	C14-1 Lire : - des factures - des demandes d'acompte ou de caution (et chèque correspondant)	Les conditions générales de location de l'entreprise sont fournies Les factures qui lui sont normalement confiées Des chèques remplis	L'examen des factures évite : - des erreurs - des oublis La lecture des chèques permet de vérifier : - la validité - l'exactitude
Ut	C14-2 Se renseigner auprès de l'entreprise sur : - les services proposés - les produits disponibles	Dans le cadre de son activité normale Les renseignements concernent : - des produits publicitaires (plaquettes, photographies...) - des informations mémorisées (produits, capacités...)	Les renseignements demandés sont judicieux Ils sont constamment actualisés

C 2	PREPARER
1	Organiser un transport d'une SM et du matériel

Niv. pour U.C.	ETRE CAPABLE DE	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
1	C21-1 Inventorier le matériel à charger	Le pointage peut s'effectuer par rapport à : - une fiche de travail - un bon d'enlèvement ou de livraison et : - une liste de matériels - une nomenclature	Le matériel pointé doit être complet
Ut	C21-2 Prévoir un véhicule correspondant à un chargement (véhicule ou/et remorque)	L'ensemble du chargement est connu Différents types de véhicules ou de remorques sont proposés	Le choix du véhicule respecte : - la capacité offerte (poids, encombrement...) - la réglementation - la sécurité - la rentabilité .../...

Ut	.../... C21-3 Préparer l'ordre d'un chargement	Les lieux d'implantation ou de livraison sont connus Le chargement et le véhicule sont connus	Le chargement tient compte : - de la tournée de livraison - de l'ordre du déchargement - de la répartition des charges
Ut	C21-4 Choisir un matériel de manutention adapté : - à la charge - à l'encombrement	Les éléments et matériels à charger sont connus Les matériels de manutention adaptés sont disponibles Les caractéristiques sont connues	Le choix permet la manutention rationnelle et respecte la sécurité
Ut	C21-5 Rassembler les documents nécessaires à un transport : - d'une SM - des équipements - de matériels de montage	Sont fournis ou connus : - Le véhicule et son chargement - le lieu de livraison - les réglementations administratives et fiscales	Les documents demandés et rassemblés permettent le déplacement du véhicule chargé et la livraison, en respectant toutes les réglementations
2	C21-6 Déterminer un itinéraire	Sont connus ou disponibles : - le lieu ou la tournée de livraison - le véhicule chargé - les cartes routières et plans de villes - éventuellement les conditions d'accès du site	L'itinéraire choisi met en jeu : - la rapidité, - la sécurité, - la rentabilité, selon les exigences formulées

C 2	PREPARER
2	Regrouper, charger les éléments et matériel d'une SM

Niv. pour U.C.	ETRE CAPABLE DE	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
1	C22-1 Manutentionner : - manuellement	En autonomie ou en équipe	La sécurité est respectée Le matériel manutentionné n'est pas dégradé
2	- mécaniquement (avec du matériel de manutention)	Avec : - les matériels de manutention disponibles - la réglementation et les recommandations de la manutention	les matériels de manutention sont utilisés rationnellement .../...

2	.../... C22-2 Rassembler, après vérification : - les éléments d'une SM - les équipements - les matériels et accessoires de sécurité - les matériels et outillages	Au sol ou sur véhicule En autonomie ou en équipe D'après le pointage effectué	La sécurité est respectée L'ordre du chargement (et du déchargement) est pris en compte Le contrôle effectif des vérifications faites
Ut	C22-3 Charger un véhicule	En entreprise ou sur site En autonomie ou en équipe Avec l'ordre du chargement	La sécurité et la réglementation sont respectées Le déchargement est pris en compte Le chargement n'est pas détérioré
Ut	C22-4 Arrimer un chargement	Le véhicule est chargé, ou en cours de chargement Le matériel d'arrimage est disponible	La sécurité est respectée L'arrimage est adapté à la fragilité des éléments ou matériels chargés

C 2	PREPARER
3	Amener une SM sur site

Niv. pour U.C.	ETRE CAPABLE DE	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
Ut	C23-1 Contrôler un chargement avant départ	Un véhicule chargé	Le non respect : - de la sécurité, - de la réglementation, est signalé et corrigé
Ut	C23-2 Vérifier régulièrement l'arrimage d'un chargement	Sur route, au cours du transport	L'efficacité est maintenue ou rétablie

C 2	PREPARER
4	Reconnaître un site d'implantation

Niv. pour U.C.	ETRE CAPABLE DE	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
Ut	C24-1 Reconnaître : - un lieu de montage - l'environnement d'un lieu de montage	Sur le site prévu pour l'implantation Avec : - les plans de situation et d'implantation - les informations (sol et sous-sols)	Le terrain est défini : - nature - pente - correspondance au plan Le dégagement et l'accessibilité sont contrôlés La confirmation de la possibilité de montage est justifiée (sécurité et réglementation)
Ut	C24-2 Réaliser un essai d'arrachement	Sur le lieu d'implantation Avec le matériel de mesure (dynamomètre)	Les valeurs relevées sont exactes Elles peuvent être validées par un contrôle ultérieur
Ut	C24-3 Apprécier forfaitairement une portance (effet de poinçonnement)	Sur un site d'implantation Selon la nature du terrain	Les valeurs annoncées correspondent à la nature du sol Elles sont comparées aux besoins de la structure à implanter

C 3	REALISER
1	Tracer et positionner

Niv. pour U.C.	ETRE CAPABLE DE	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
1	C31-1 Tracer au sol et réaliser l'équerrage	Sur le site, avec le plan d'implantation Selon les caractéristiques de la SM Avec les matériels de mesure et de traçage	Le traçage correspond au plan de montage Aucune erreur sur l'équerrage .../...

1	.../... C31-2 Positionner des platines et ancrages	Sur le site, avec le plan d'implantation Selon les caractéristiques de la SM Avec : - les matériels de mesure et/ou l'ossature de la SM - les résultats de l'essai d'arrachement	Le positionnement correspond au plan de montage L'équerrage est vérifié L'ancrage correspond aux spécificités du fabricant
---	--	--	--

C 3	REALISER
2	Monter une SM

Niv. pour U.C.	ETRE CAPABLE DE	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
1 2	C32-1 Décharger : - les éléments d'une SM - les équipements - le matériel et outillage - manuellement - mécaniquement (avec du matériel de manutention)	A partir : - d'un véhicule chargé - d'un lieu d'implantation En autonomie ou en équipe Manuellement ou avec le matériel adapté	La sécurité est respectée Le chargement n'est pas détérioré Le positionnement des éléments déchargés : - correspond à l'ordre de montage - facilite le montage
1-2-Ut	C32-2 Caler une ossature de base et assembler les fermes au sol	Selon le positionnement des platines En tenant compte des différents niveaux Selon le plan de montage de la structure	L'assemblage : - est stable - est vérifié (goupilles de sécurité...) Il peut être contrôlé ultérieurement
1-2-Ut	C32-3 Placer et haubaner les mâts	Au sol Selon le plan de montage	L'arrimage et la tension des haubans sont corrects et contrôlés
1-2-Ut	C32-4 Haubaner une SM	Par ancrage ou par lestage En fonction : - des caractéristiques de la SM - des résultats de l'essai de sol	Tous les paramètres sont pris en compte La stabilité est assurée La sécurité est respectée

.../...

1-2-Ut	.../... C32-5 Lever les fermes ou les mâts, contreventer une SM	Sont disponibles : - le plan de montage de la SM - les matériels : - de traction (treuil, tirefort...) - de levage (élévateur...)	La sécurité est respectée La verticalité est contrôlée Les haubans et câbles de contreventement sont correctement tendus
1-2-Ut	C32-6 Déplier, dérouler, étaler, assembler la toile	Au sol ou sur remorque Avec les toiles prévues pour la SM	La manipulation n'entraîne ni salissure, ni dégradation
1-2-Ut	C32-7 Tirer ou lever la (ou les) toile(s)	Les toiles préparées Manuellement ou mécaniquement (treuil...) En tenant compte des conditions météorologiques	La manipulation n'entraîne ni salissure, ni dégradation (surtout par accrochage) Les conditions météorologiques sont suivies en temps réel
1-2-Ut	C32-8 Tendre, fixer l'entoilage, fixer les mâts intermédiaires éventuels	A partir du plan de montage Les toiles placées et les mâts intermédiaires éventuels	Le plan de montage est respecté Les paramètres exigés sont vérifiés
1-2-Ut	C32-9 Mettre en place l'entourage	Selon : - le plan de montage de la SM - le choix des différents matériaux (toile, bois...)	La sécurité est prise en compte (évacuation...) La réglementation est respectée les fixations sont vérifiées

C 3	REALISER
3	Aménager une SM

Niv. pour U.C.	ETRE CAPABLE DE	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
2	C33-1 Installer les équipements intérieurs : - de sécurité - de confort - de sonorisation	Les équipements réglementaires Les équipements demandés par le client et autorisés par l'entreprise	Les règlements et la sécurité sont respectés Pas de dégradation des équipements .../...

2	.../... C33-2 Installer les aménagements intérieurs : - gradin, podium, scène - mobilier, décoration - appareils de cuisson...	A partir : - du plan d'aménagement de la SM - du règlement de sécurité - des équipements demandés ou fournis par le client	La sécurité est prise en compte : - issues de secours (sièges, travées...) - appareils de cuisson ou de réchauffage...
2	C33-3 Brancher les appareils au coffret de distribution électrique de la SM	Les appareils autorisés : - éclairage normal et éclairage de sécurité - chauffage, climatisation - éventuellement, sonorisation	Sont pris en compte : - les tensions d'alimentation - la réglementation - la sécurité
Ut	C33-4 Adapter l'aménagement d'une SM à la demande d'un client	En cours d'aménagement A partir d'une demande formulée par un client	La sécurité est impérativement respectée : - voies d'accès - issues de secours...

C 3	REALISER
4	Maintenir en état une SM

Niv. pour U.C.	ETRE CAPABLE DE	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
2	C34-1 Réparer des éléments et matériels tels que : - armatures en acier ou en aluminium - toiles - installations techniques - planchers - mobilier, décors	Sur acier : boulonnage, rivetage, soudage électrique Sur aluminium : boulonnage, rivetage Sur toile : collage, thermosoudure... Sur plancher : échange de lame Les interventions doivent être autorisées et répondent aux normes et à la réglementation en vigueur	Pour l'intervention : - le fonctionnement est rétabli - la sécurité est assurée - la réglementation est respectée
2	C34-2 Assurer le bon fonctionnement : - des équipements - des installations techniques et de sécurité (y compris les extincteurs appropriés aux risques usuels des SM)	En entretien programmé ou à partir d'un dysfonctionnement L'intervention reste au niveau d'un entretien courant, de petites interventions : - remise en état de prises de courant - échange de fusibles, disjoncteurs, lampes... - nettoyage ou échange de joints ou filtres... A partir : - des notices d'utilisation et livrets d'entretien - de démonstration (extincteurs)	Le fonctionnement est maintenu ou rétabli Les anomalies importantes sont signalées La sécurité est assurée La réglementation est respectée .../...

1	.../... C34-3 Nettoyer des armatures et accessoires	Sur chantier ou en entrepôt Avec les moyens appropriés	L'adaptation des moyens et produits utilisés aux matériaux à nettoyer Le résultat de l'intervention : propreté, non détérioration
1	C34-4 Repeindre les éléments d'une SM	Après intervention (ex : soudage) En cas d'oxydation En entretien général	La protection totalement assurée L'aspect esthétique pris en compte
1	C34-5 Laver, sécher les toiles	Sur une aire de lavage Avec mono-brosse Rinçage sous pression	Le produit de nettoyage est adapté à la nature de la toile Le résultat de l'intervention - propreté - non détérioration

3	REALISER
5	Maintenir en état le matériel et outillage nécessaires à une SM

Niv. pour U.C.	ETRE CAPABLE DE	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
2	C35-1 Entretien des matériels et outillages : - de manutention - de montage et démontage - d'essai... - de transport (véhicule, remorque...)	En entretien programmé ou à partir d'un dysfonctionnement A partir des notices d'utilisation et livrets d'entretien L'intervention reste au niveau de l'entretien courant, de petites interventions	Le fonctionnement est maintenu ou rétabli Les anomalies importantes sont signalées La sécurité est assurée La réglementation est respectée
2	C35-2 Remplir un livret d'entretien : - de véhicule - de matériel	Les véhicules et matériels exigeant un suivi technique et/ou réglementaire Les livrets d'entretien en cours de validité	La présence des document est contrôlée Les échéances sont relevées Les livrets sont remis à jour
1	C35-3 Nettoyer un véhicule	Sur aire de lavage ou sur site, avec - les véhicules - les matériels de nettoyage - les produits adaptés	En autonomie et selon la nécessité : - réglementation, utilisation - image de marque de l'entreprise .../... -

1	.../... C35-4 Nettoyer et ranger des locaux	Dans les locaux de l'entreprise, avec : - des éléments et équipements de SM - les matériels et véhicules - les moyens couramment utilisés	Le rangement est rationnel Les anomalies ou dégradations sont signalées Les locaux sont propres et sûrs (état du sol, accessibilité...)
---	--	--	---

C 3	REALISER
6	Surveiller un site d'exploitation

Niv. pour U.C.	ETRE CAPABLE DE	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
Ut	C36-1 Appliquer et faire appliquer les normes et règles de sécurité liées à une SM : - au montage - à l'exploitation - au démontage	Sur le chantier ou site d'exploitation Selon les règlements et conventions	La sécurité est toujours respectée Tous les paramètres réglementaires sont pris en compte : - météorologie - accès et issues de secours - modifications admises...
2	C36-2 Contrôler la présence du matériel sur site, par rapport ; - au bon de livraison - à une liste de matériel	Sur le site : - en cours d'exploitation - avant démontage	Les éléments manquants sont signalés à l'entreprise et au client.

C 3	REALISER
7	Démonter une SM

Niv. pour U.C.	ETRE CAPABLE DE	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
1-2-Ut	C37-1 Démonter une structure	A partir d'une SM sur site Selon : - les notices et plan de montage-démontage - les conditions météorologiques Avec les matériels et les moyens de manutention	La sécurité est respectée Les éléments ou équipements manquants ou détériorés sont signalés à l'entreprise et au client .../...

2	.../... C37-2 Rassembler : - les éléments démontés - les équipements	Au cours ou en fin de démontage Les conditions de chargement sont connues	La sécurité est respectée Le chargement est facilité
1	C37-3 Remettre au propre les lieux, selon convention	Le nettoyage concerne en priorité les déchets occasionnés par l'entreprise	Le terrain est laissé propre : - selon la convention - pour la sécurité - pour l'image de marque de l'entreprise

C 3	REALISER
8	Participer à la gestion

Niv. pour U.C.	ETRE CAPABLE DE	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
1	C38-1 Participer à un inventaire	A la demande de l'entreprise : - en entrepôt - en magasin - sur site Le pointage s'effectue à partir d'une nomenclature ou d'une liste de matériels	Les éléments manquants sont signalés
Ut	C38-2 Remplir et faire approuver par le client les bons d'enlèvement et de livraison	Sur le site, avec le client A la prise du matériel ou à la mise à disposition	Les rubriques sont correctement remplies (constat de matériel manquant ou détérioré) L'accord du client est clairement exprimé (signature)
Ut	C38-3 Effectuer des encaissements	D'après facturation Selon les moyens et consignes de l'entreprise (raison sociale, taxes...)	Les chèques sont vérifiés L'intérêt commercial de l'entreprise est préservé
Ut	C38-4 Effectuer des paiements	En règlement d'achat courant Selon les moyens et consignes de l'entreprise (raison sociale, taxes...)	Les chèques sont correctement remplis Les factures sont exigées et contrôlées L'intérêt commercial de l'entreprise est préservé
Ut	C38-5 Gérer les frais de déplacement	En toute autonomie Selon les moyens et consignes de l'entreprise (raison sociale, taxes...)	Les factures sont exigées et contrôlées

C 4		CONTROLLER	
1		Contrôler une SM	
Niv. pour U.C.	ETRE CAPABLE DE	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
Ut	C41-1 Contrôler l'état des éléments d'une SM	Lors du rassemblement des éléments ou au montage Au sol ou sur véhicule	Les éléments défectueux sont signalés
Ut	C41-2 Vérifier une SM sur site : - liaisonnement au sol - tension des toiles, contreventements, haubans... - solidité des ancrages - état de l'entoilage	En fin de montage selon les critères réglementaires, ou en cours d'exploitation Selon les plans et notices de montage et la réglementation	Le montage, l'assemblage et la stabilité sont vérifiés La sécurité et la réglementation sont prises en compte Les documents sont correctement remplis Les anomalies persistantes sont signalées à l'entreprise
Ut	C41-3 Vérifier l'état de fonctionnement des équipements : - de sécurité - d'éclairage - de confort - de sonorisation	En fin d'installation ou en cours d'exploitation Selon les notices d'utilisation et la réglementation	Les vérifications procurent une sécurité de fonctionnement Les anomalies persistantes sont signalées à l'entreprise
Ut	C41-4 Réaliser l'inspection d'une SM avant l'admission du public	Sur un site Selon une fiche des points à contrôler	Aucune erreur ou omission de l'inspection sur : - le montage - la sécurité du public
Ut	C41-5 Représenter, si nécessaire, l'entreprise à la commission de sécurité	Présence effective sur le site En possession des documents réglementaires (attestation de montage, extrait du registre de sécurité, procès verbal d'essais de réaction au feu des aménagements...)	les intérêts légitimes de l'entreprise par rapport à l'avis de la commission sont préservés

C 4	CONTROLLER
2	Remettre les documents réglementaires

Niv. pour U.C.	ETRE CAPABLE DE	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
Ut	C42-1 Remettre : - les consignes et règles de sécurité - l'attestation de montage - les extraits de registre de sécurité - les procès verbaux d'essai de réaction au feu des matériaux (décoration, aménagement...)	Sur la site, au client et/ou à la commission de sécurité	Les documents sont remis : - conformément à la demande - selon la réglementation en vigueur
Ut	C42-2 Afficher, si nécessaire, les consignes et règles de sécurité	Sur le site	L'affichage est réalisé : - avec efficacité (visibilité...) - selon la réglementation
Ut	C42-3 Remplir une attestation de montage	Conformément à la demande Sur le site : en fin de montage et après les vérifications	L'attestation est correctement remplie Elle correspond au matériel monté et aux notices du fabricant

C 4	CONTROLLER
3	Vérifier des opérations de gestion

Niv. pour U.C.	ETRE CAPABLE DE	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
Ut	C43-1 Contrôler la présence de documents commerciaux	Des plaquettes publicitaires Des cartes de visites	Les documents sont : - disponibles - actualisés Ils permettent d'informer une clientèle potentielle
Ut	C43-2 Contrôler des factures et des chèques / - de paiement - de caution	Au cours de contacts et transaction avec des clients	Les vérifications prennent en compte : - les conditions générales de location - l'intérêt commercial de l'entreprise ..!...

Ut	<p>.../...</p> <p>C43-3 Contrôler la présence de documents administratifs et fiscaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - documents "véhicule" (pochette de bord...) - documents "matériel" (bons de livraison...) 	<p>Avant le départ de chaque transport, sur la chantier ou à bord des véhicules</p> <p>En fonction :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des matériels transportés, montés et installés - des lieux d'installation (autorisation, douanes...) 	<p>Les documents sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - présents, si nécessaire - mis à jour - vérifiés (exactitude, validité...) <p>Ils répondent aux différentes législations en vigueur (fiscale, routière...)</p>
----	---	--	---

C 5	INFORMER
1	Transmettre des informations techniques à l'entreprise

Niv. pour U.C.	ETRE CAPABLE DE	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
2	<p>C51-1 Signaler des éléments, pièces, matériels et outillages :</p> <ul style="list-style-type: none"> - manquants - défectueux - non adaptés (1) 	<p>A tout moment, selon l'urgence et la gravité</p> <p>En entreprise ou sur site</p> <p>(1) L'adaptation résulte d'une conformité à une norme ou à une réglementation</p>	<p>L'information :</p> <ul style="list-style-type: none"> - est précise et exacte (état constaté, pièce manquante...) - est transmise au moment opportun
2	<p>C51-2 Informer l'entreprise en cas de modification d'un lieu d'implantation</p>	<p>Sur le site prévu, en fonction :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'une nouvelle demande d'un client - de l'impossibilité d'implanter sur le lieu initial 	<p>L'information est rapide et précise : lieux incriminés, conditions et conséquences d'une modification à réaliser</p> <p>Elle peut comporter des propositions</p>
2	<p>C51-3 Informer l'entreprise en cas de difficulté de montage</p>	<p>Sur le site, au cours du montage</p> <p>L'origine de la difficulté peut-être :</p> <ul style="list-style-type: none"> - technique - liée à l'environnement 	<p>L'information est rapide et précise : incident constaté; gravité apparente et origine supposée</p> <p>Elle peut comporter des propositions</p>
2	<p>C51-4 Rendre compte, à l'entreprise d'incidents technique survenus sur un site</p>	<p>Sur le site</p> <p>Au cours du montage; de l'exploitation ou du démontage</p> <p>L'incident est en relation avec la SM ou le matériel de l'entreprise</p>	<p>L'incident est relaté complètement et précisément</p>

Ut	.../... C51 5 Proposer à l'entreprise : - des interventions techniques à réaliser - la réforme d'éléments ou matériels défectueux	En entreprise ou sur site Par communication orale	Les informations sont précises
----	---	--	--------------------------------

C 5	INFORMER
2	Transmettre des informations concernant la sécurité

Niv. pour U.C.	ETRE CAPABLE DE	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
Ut	C52-1 Informer un client : - des limites d'utilisation d'une SM - des mesures spécifiques à prendre	Sur site, en fin de montage ou en cours d'exploitation Selon : - les caractéristiques de la SM - les recommandations des fabricants L'information concerne aussi l'utilisation des équipements	Les critères pris en compte sont justifiés Les informations permettent l'utilisation de la SM dans les conditions de sécurité
Ut	C52-2 Informer un client sur les contraintes liées aux raccordements	Les raccordements : - électriques (énergie, communication) - en eau	L'information permet : - d'adapter la puissance aux besoins réels - de prévoir une alimentation suffisante en eau (secours)
Ut	C52-3 En cas de danger : - prévenir le client en vue d'évacuation - prévenir l'entreprise	En cas de présence sur le site En fonction : - des informations météorologiques - des conditions climatiques subies - d'incidents survenus	Le danger est correctement évalué Les décisions prennent en compte : - l'imminence du danger - l'importance du danger - la prise de responsabilité (surtout en cas de refus d'évacuer)

C 5	INFORMER
3	Entretenir des relations commerciales (entreprise - clients - services publics)

Niv. pour U.C.	ETRE CAPABLE DE	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
Ut	C53-1 Rendre compte à l'entreprise : - des encaissements - des paiements - des demandes de caution	Au retour, ou par les moyens de communication normalement utilisés	Les informations transmises sont exactes et vérifiées Les encaissements et factures sont remises à l'entreprise au retour
Ut	C53-2 Faire constater à un client les éléments ou équipements manquants ou détériorés	Sur le site, avec le client En cours ou en fin d'exploitation (avant démontage)	Les matériels manquants ou détériorés sont détectés Le client (ou son représentant) reconnaît les faits
Ut	C53-3 Informer la clientèle sur : - les services existants - les différents produits disponibles	En présence de clients potentiels	Les informations sont exactes Le client est incité à prendre contact avec l'entreprise
Ut	C53-4 Communiquer avec des organismes et services publics	Dans le cadre des obligations administratives	Les échanges : - restent dans le cadre professionnel - sont de nature courtoise